ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 3. 2011 **дата ревизии 1. 12. 2011**

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:		**MARAUDER**
НАЗНАЧЕНИЕ:		**ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ, ХОККЕЙ**
МАТЕРИАЛ:	**ВОРС:**	ПОЛИЭТИЛЕН МОНОФИЛАМЕНТ (витый ворс)
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:	100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:	SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:		3/8"
ЦВЕТ:		ЗЕЛЁНЫЙ

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	12.000/8	± 5%
Ширина ворса	[mm]	1	± 10%
Толщина ворса	[µm]	190	± 10%
Плотность ворса	[g/m^2]	1.162	± 10%
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	10	± 1
Кол-во уколов/м^2	[-/m^2]	10.499	± 5%
Кол-во концов/м^2	[-/m^2]	167.984	± 5%
Высота ворса	[mm]	40	± 10%
Плотность подклад. текстиля	[g/m^2]	254	± 10%
Плотность фиксирующего слоя	[g/m^2]	950	± 10%
Общая плотность	[g/m^2]	2.366	± 10%
Прочность укреплённого ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветоустойчивость – серая шкала	Stupeň	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,02	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сертификаты продукта: EN 15330-1
Handbook of Test Methods for Football Turf 2009
Handbook of Performance Requirements for Synthetic Hockey Pitches Incorporating Test Procedures (F.I.H. 2008)

Рекомендуемая засыпка:
- зависит от вида изолирующей подкладки — кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм → 10 кг/м^2
гранулят 0,8 – 2,5 мм → 7 кг/м^2

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам.
Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.

JUTA
JUTAgrass®

Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575